



# DÉVOR'NET

## SOLUTION EXTÉRIEURE ANTI-VERDISSURES

### PROPRIÉTÉS

- Anti-verdissures super concentré.
- Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent.
- Ne contient ni javel, ni acide.

### DESCRIPTION

DÉVOR'NET est destiné à détruire les verdissures, lichens, moisissures, algues rouges et jaunes et les champignons.

Il est parfaitement adapté sur tous les supports horizontaux et verticaux courants.

Il est idéal pour le traitement longue durée des toits, murs, sols, escaliers ; trottoirs, terrains de jeux...

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L / 5L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 06/05/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.0 +/- 0.05
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	7-8
<b>Supports d'application</b>	Tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, béton, carrelage, asphaltes, pavés
<b>Rendement</b>	5 m <sup>2</sup> par litre dilué
<b>Séchage</b>	48 heures sans vent ni risque de pluie
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, balai, pulvérisateur
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	
<b>Stockage</b>	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort.
- Pour une meilleure efficacité, préférer la période printemps-été. Éviter l'hiver.
- Si mise en peinture, procéder à l'élimination TOTALE des germes résiduels par grattage, brossage en respectant les délais suivants :
  - 48 heures minimum après application en traitement préventif.
  - 4 à 7 jours minimum après application en traitement curatif.Il est conseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression.
- DÉVOR'NET peut être utilisé comme produit anti-algue en eau de piscine à faible dose (environ 1L pour 26 m<sup>3</sup> eau à traiter, nous consulter). Ne pas utiliser dans des bassins accueillant une faune ou une flore aquatique.
- Ne pas exposer les fleurs et végétations d'ornement au traitement direct.
- Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

## APPLICATION

- DÉVOR'NET doit être dilué en fonction de l'état du support :
  - En préventif et/ou pour une contamination légère : 1L DÉVOR'NET + 49L d'eau peut traiter jusqu'à 250 m<sup>2</sup>.
  - En curatif et/ou contamination importante : 1L de DÉVOR'NET + 29L d'eau peut traiter jusqu'à 150 m<sup>2</sup>.
  - Contamination renforcée : 1L de DÉVOR'NET + 14L 'eau peut traiter jusqu'à 75 m<sup>2</sup>. DÉVOR'NET s'utilise sur des supports grattés, débarrassés des verdissures et végétations développées (nettoyeur haute pression, brossage, grattage ...).
- Appliquer en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien imprégner le support.
- Les lichens peuvent nécessiter une double application.
- L'action sera progressivement visible jusqu'à disparition totale des micro-organismes.
- Le rinçage du support n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas eu de pluies dans les 7 jours après application, il est possible de procéder à un rinçage à l'eau sans pression ni action mécanique pour faciliter l'élimination des germes et racine morte hors du support.
- Dans le cas de pluies survenues avant 24h après l'application, l'effet risque d'être atténué et un second traitement pourrait alors être nécessaire.

## SÉCURITÉ

UTILISATION : TP10.

Substances actives : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures: 304g/kg (CAS 68424-85-1), 2-octyl-2H-isothiazole-3-one : 6.7g/kg (CAS : 26530-20-1).

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 50439.

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/05/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**